2.10... NS-HÄHNE MIT AUSWECHSELBAREN HOHLSTOPFEN

Seite 19

2.20... NS- HÄHNE MIT AUSWECHSELBAREN TEFLONSTOPFEN

Seite 21

2.30... NS- HÄHNE MIT AUSWECHSELBAREN MASSIVSTOPFEN


Seite 23

2.40... NS- HÄHNE FÜR HOCHVAKUUM-ARBEITEN

Seite 25

2.50... VENTIL- UND DURCHFLUSSREGULIERUNGSHÄHNE

Seite 26



2.10.01

BÜRETTENHÄHNE · gera	ide /
AUSFÜHRUNG	NS - BOHRUNG IN MM
11 Duran	01 12,5 · 1,6
	o2 14,5 · 2,5



2.10.02

NWEGHÄHNE	· Verbindun	gshäh	ne		
AUSFÜHRUNG	N5	- Воня	LING	IN MM	
Duran, mit Biegerohr	12,5 · 1,6	01	06	29,2 - 10	
Duran, mit Biegerohr	14,5 · 2,5	02	07	34,4 - 12	
kapillar	18,8 · 4,0	03	80	45,0 · 15	
Ersatz-Hahnstopfen	21,5 · 6,3	04	09	50,0 · 20	
mit Gewinde	24,0 . 8,0	05			
	Duran, mit Biegerohr Duran, mit Biegerohr kapillar Ersatz-Hahnstopfen	Duran, mit Biegerohr 12,5 · 1,6 Duran, mit Biegerohr 14,5 · 2,5 kapillar 18,8 · 4,0 Ersatz-Hahnstopfen 21,5 · 6,3	Duran, mit Biegerohr 12,5 · 1,6 O1 Duran, mit Biegerohr 14,5 · 2,5 02 kapillar 18,8 · 4,0 03 Ersatz-Hahnstopfen 21,5 · 6,3 04	Duran, mit Biegerohr 12,5 · 1,6 O1 O6 Duran, mit Biegerohr 14,5 · 2,5 O2 O7 kapillar 18,8 · 4,0 O3 O8 Ersatz-Hahnstopfen 21,5 · 6,3 O4 O9	Duran, mit Biegerohr 12,5 · 1,6 O1 O6 29,2 · 10 Duran, mit Biegerohr 14,5 · 2,5 O2 O7 34,4 · 12 kapillar 18,8 · 4,0 O3 O8 45,0 · 15 Ersatz-Hahnstopfen 21,5 · 6,3 O4 O9 50,0 · 20



Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02, 03 lieferbar

2.10.03


AUSFÜHRUNG	NS	- Вонт	UNG	IN MM
1 Duran, mit Biegerohr	14,5 · 1,6	01	04	29,2 - 6,3
Duran, mit Biegerohr	18,8 · 2,5	02	05	45,0 · 10,0
kapillar	24,0 · 4,0	03		
8 Ersatz-Hahnstopfen				




Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01 und 02 lieferbar

2.10.04

DREIWEGHÄHNE NACH CZAKO · Karlsruher Modell · Biegerohr AUSFÜHRUNG 11 Duran, mit Biegerohr 14,5 - 1,6 gerade Ansätze 18,8 - 2,5 02 12 Duran, mit Biegerohr 24,0 - 4,0 03 gerade Ansätze, kapillar 13 Duran, mit Biegerohr 2 Ansätze abgebogen 14 Duran, kapillar 2 Ansätze abgebogen 88 Ersatz-Hahnstopfen mit Gewinde (Winkelform)






2.10.05 EIN

AUSFÜHRUNG	N 55 -	NS - BOHRUNG IN MM			
Duran, mit Biegerohr	12,5 · 1,6	01	04	21,5 - 6,3	
2 Duran, mit Biegerohr,	14,5 · 2,5	02	05	24,0 · 8,0	
kapillar	18,8 · 4,0	03	06	29,2 - 10,0	
Ersatz-Hahnstopfen					
mit Gewinde					


Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar



2.10.06 ZWEIWEGHÄHNE · Pa


AUSFÜHHUNG	NS - BOHRUNG IN MM
1 Duran, mit Biegerohr	12,5 · 1,6 01 03 18,8 · 4,0
2 Duran, mit Biegerohr,	14,5 · 2,5 02 04 21,5 · 6,3
kapillar	
8 Ersatz-Hahnstopfen	
mit Gewinde	

Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar



2.10.07

Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar



2.10.08


AUSFÜHRUNG	NS - BOHRUNG IN MM
1 Duran, mit Biegerohr	12,5 - 1,6 01 03 18,8 - 4,0
2 Duran, mit Biegerohr,	14,5 · 2,5 02 04 21,5 · 6,3
kapillar	
B Ersatz-Hahnstopfen	

Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar

HÄHNE ZUM ANSETZEN MIT EINEM VERSTÄRKTEM SCHENKEL = 10 % AUFSCHLAG

2.20.01


AUSFÜHRUNG	NS - I	Вонн	UNG	IN MM
1 Duran, mit Biegerohr	12,5 - 1,6	01	04	21,5 . 6,3
2 Duran, mit Biegerohr,	14,5 - 2,5	02	05	24,0 - 8,0
kapillar	18,8 - 4,0	03	06	29,2 - 10,0




Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01. 02 lieferbar

2.20.02

BÜRETTENHÄHNE	
Ausführung	NS - BOHRUNG IN MM
11 Duran, Ansatz seitlich	01 12,5 · 1,6
12 Duran, Ansatz gerade	02 14,5 - 2,5





2.20.03



Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01. 02 lieferbar


2,20.04 DREIWEGHÄHNENACH CZAKO · Karlsruher Modell NS - BOHRUNG IN MM Duran, mit Biegerohr, gerade Ansätze 12,5 - 1,6 12 Duran, mit Biegerohr, gerade Ansätze 18,8 - 2,5 02 kapillar оз 24,0 - 4,0 13 Duran, mit Biegerohr, 2 Ansätze abgebogen 14 Duran, mit Biegerohr, kapillar, 2 Ansätze abgebogen






2.20.05 EINWEGHÄHNE · mit schräger Bohrung

Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar



20.06 ZWEIWEGHÄHNE · Patenthähne

Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar



2.20.07 VIERWEGHÄHNE · mit 2 Winkelbohrungen

 AUSFÜHRUNG
 NS - BOHRUNG IN MM

 11
 Duran, mit Biegerohr
 12,5 - 1,6
 01
 18,8 - 4,0

 12
 Duran, kapillar
 14,5 - 2,5
 02
 21,5 - 6,3

Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar


2.20.08

TEFLON-ERSATZ-HAHNSTOPFEN BOHRUNG IN MM AUSFÜHHUNG 6,3 81 für Einweg- und 1.6 04 01 gerade Bürettenhähne 2.5 8,0 05 02 für Bürettenhähne mit 4,,0 03 10,0 seitlichem Ansatz für Drei- und Vierweghähne 84 für Zweiweghähne (Patenthähne)

Die Ausführung 82 (Bürettenhähne mit seitlichem Ansatz) ist nur in der Größe 01 lieferbar.


Die Ausführung 83, 84 (Drei- und Vierweghähne, Zweiweghähne (Patenthähne)) sind nur in den Größen 02, 03, 04 lieferbar.

01 12,5 · 1,6 02 14,5 · 2,5




2.30.02

AUSFÜHRUNG	NS - BOHRUNG IN MM
Duran, mit Biegerohr	01 12,5 · 1,6
Duran, mit Biegerohr,	02 14,5 · 2,5
kapillar	оз 18,8 · 4,0
Ersatz-Hahnstopfen	



2.30.03


AUSFÜHRUNG	NS - BOHHUNG IN MM
1 Duran, mit Biegerohr	01 14,5 · 1,6
2 Duran, mit Biegerohr,	oz 18,8 · 2,5
kapillar	
5 Ersatz-Hahnstopfen	
mit Gewinde	




2.30.04

DREIWEGHÄHNE NACH CZAKO · Karlsruher Modell AUSFÜHRUNG NS · BOHRUNG IN MM 11 Duran, mit Biegerohr, gerade Ansätze Duran, mit Biegerohr, gerade Ansätze kapillar 12 kapillar

Duran, mit Biegerohr,
2 Ansätze abgebogen
Duran, kapillar
2 Ansätze abgebogen
Ersatz-Hahnstopfen
mit Gewinde





VIERWEGHÄHNE · mit 2 Winkelbohrungen

AUSFÜHRUNG NS - BOHRUNG IN MM

11 Duran, mit Biegerohr
12 Duran, mit Biegerohr,
kapillar
85 Ersatz-Hahnstopfen
mit Gewinde

So wird bestellt:

Jeder Artikel und jede Ausführung ist durch eine 9-ziffrige Nummer eindeutig bestimmt.

Bei Ihren Bestellungen geben Sie bitte die gewünschte Stückzahl zusammen mit dieser 9-ziffrigen Artikelnummer an. Am einfachsten ist die Bestellung per Fax. Auf den letzten Seiten dieses Katalogs finden Sie ein Bestellformular, welches Sie kopieren und als Faxvorlage verwenden können.

Anhand der 9-ziffrigen Artikelnummer läßt sich auch der Artikelpreis in der separat beiliegenden Preisliste ersehen.

Bestellbeispiel:

Bestellt werden sollen: 4 Stück »Scheidetrichter · ISO (DIN 12451) in Boro 3.3, mit PTFE Küken mit 250 ml Inhalt«,

10 Stück »Bechergläser, niedrige Form mit Teilung und Ausguß in Duran, mit 400 ml Inhalt«

Ihre Kurzbestellung lautet demnach:


4 x 5.10.01.2303 10 x 7.10.01.1108

Für alle nicht in diesem Katalog aufgeführten Artikel und Ausführungen erstellen wir gerne ein Angebot. Wir liefern ausschließlich auf Basis unserer Geschäftsbedingungen. Diese befinden sich auf Seite 4 in diesem Katalog und auf der Rückseite des Bestellformulars.

Benutzen Sie für Ihre Bestellungen bitte unser Bestellformular (als Kopiervorlage am Ende des Katalogs).


2.40.01 DURCHGANGSBEUTELHÄHNE

AUSFÜHRUNG		NS.				
11	Duran, Standard	12,5 · 1,6	01	06	29,2 ·	10
12	Duran, mit	14,5 - 2,5	02	07	34,5 .	12
	1 hochgezogenen Schenkel	18,8 · 4,0	03	08	45,0 .	15
86	Ersatz-Hahnstopfen	21,5 · 6,3	04	09	50,0 .	20
		24,0 · 8,0	05	10	55,0 .	25



2.40.02 SACKHÄHNE · Beutelhähne

AUSFÜHRUNG	N5 ·	Воня	IUNG	TN M M	
11 Duran, Standard	12,5 · 1,6	01	06	29,2 ·	10
86 Ersatz-Hahnstopfen	14,5 · 2,5	02	07	34,5 .	12
	18,8 · 4,0	03	08	45,0 .	15
	21,5 · 6,3	04	09	50,0 .	20
	24,0 . 8,0	05	10	55,0 .	25




2.40.03 HÄHNE NACH SCHIFF

	AUSFÜHRUNG	NS:	Вонг	NING	IN MM	
11	Eckhahn, Duran, einschenklig	12,5 · 1,6	01	06	29,2 -	10
12	Kreuzhahn, Duran,	14,5 · 2,5	02	07	34,5 .	12
	zweischenklig	18,8 - 4,0	03	08	45,0 .	15
86	Ersatz-Hahnstopfen	21,5 · 6,3	04	09	50,0 .	20
1000000	ation of the same	24,0 . 8,0	05	10	55,0 -	25



2.40.04 SAUGHÄHNE · neue Form


	Duran, mit Biegerohr	12,5 - 1,6	01	04	21,5 - 6,3
			0,	0.4	(현실기) 그 - 기상하기
12	Duran, mit Biegerohr,	14,5 · 2,5	02	05	24,0 · 8,0
	kapillar	18,8 · 4,0	03	06	29,2 . 10,0
6	Ersatz-Hahnstopfen				




Die Ausführung 12 (mit Biegerohr, kapillar) ist nur in den Größen 01, 02 lieferbar

2.40.05 SAUGHÄHNE · Ansätze schräg versetzt


1.1	Duran, mit Biegerohr	12,5 - 1,6	01	04	21,5 - 6,3
12	Duran, mit Biegerohr,	14,5 - 2,5	02	05	24,0 · 8,0
	kapillar	18,8 - 4,0	03	06	29,2 - 10,0
86	Ersatz-Hahnstopfen		,,.,,		



2.40.06	DREIWEGHÄHNE FÜR VAKUUMPUMPEN \cdot $DBGM$					
	Ausführung		NS - BOHRUNG IN MH			
	11 Duran, mit NS-Hülse 18,8/38		38 01 29,2 · 10			
	12 L	Duran, mit NS-Hülse 29,2/	42			



HÄHNE MIT GLASSTOPFEN NUR EINGEFETTET DREHEN, DA SONST DER HAHN SOFORT UNDICHT WERDEN KANN.




2.50.01 BÜRETTENHÄHNE · Feindosierungsventil

AUSFÜHRUNG

NS - BOHHUNG IN MM

11 seitlich, Duran, mit PTFE-Spindel

01 2,5



VENTILHÄHNE · hohe Dichtigkeit

NS - BOHRUNG IN MM


Einwegverbindungshahn, Duran, mit PTFE-Spindel

2,5 01 02 4.0

12 Eckhahn, Duran, mit PTFE-Spindel

6,0

10,0 04



EINWEGVERBINDUNGSHÄHNE

AUSFÜHHUNG

NS - BOHRUNG IN MM

12 Duran, mit austauschbaren PTFE-Küken (Steigerung 1:5) mit Gewinde u. Verschraubung

1,5 · 13,5 x 25 2,5 · 13,5 x 25 02

4.0 · 18.2 x 30 03 6,0 · 19,5 x 34 04

10,0 · 18,0 x 40 05